



d



a

1 Konvektomaty UNOX ChefTop



Vývoj řady ChefTop byl zaměřen na maximální úsporu pracovních procesů a dosažení perfektního výsledku při přípravě pokrmů. Proto jsou konvektomaty ChefTop vybaveny přednastavenými programy pro různé automatické úpravy pokrmů: Gril, Regenerace, Pečivo, Drůbež, Pizza, Hranolky ... Unox vyvinul a inovoval doplňky a technologie pro optimální výsledek tradičních druhů přípravy pokrmů, například revoluční Fakiro desky pro grilování masa, pečení tradiční italské pizzy a speciální koše pro smažení křupavých hranolek v konvektomatu.

číslo	popis	Kč/ks
115925 a	XVC054 konvektomat 3xGN 2/3	49 990,00
115926 b	XVC104 konvektomat 3xGN 1/1	56 990,00
115927 c	XVC204 konvektomat 5xGN 2/3	64 990,00
115928 d	XVC304 konvektomat 5xGN 1/1	79 990,00
115401 e	XVC504 konvektomat 7xGN 1/1	99 990,00
115929 f	XVC704 konvektomat 10xGN 1/1	129 990,00
120311 g	XVC1004 konvektomat 20xGN 1/1	239 000,00
115930	podnoží s lyžinami	11 780,00
112595	koš fritovací GN 1/1	1 590,00
116024	deska grilovací Fakiro	2 990,00
120004	plech na pizzu Fakiro	2 990,00
116023	sprcha na boční stěnu	3 360,00
102048	změkčovač vody 8 l	1 890,00



g

	XVC054	XVC104	XVC204	XVC304	XVC504	XVC704	XVC1004
Kapacita:	3 GN 2/3	3 GN 1/1	5 GN 2/3	5 GN 1/1	7 GN 1/1	10 GN 1/1	20 GN 1/1
Odstup lyžin:	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
Napětí:	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Příkon:	3,2 kW	3,2 kW	5,3 kW	5,3 kW	7,5 kW	10,5 kW	26 kW
Max. teplota:	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C
Šířka:	574 mm	750 mm	574 mm	750 mm	750 mm	750 mm	863 mm
Hloubka:	645 mm	695 mm	680 mm	680 mm	710 mm	710 mm	954 mm
Výška:	468 mm	468 mm	625 mm	625 mm	813 mm	960 mm	1 927 mm



b



f



c



e

1 Stůl vyhřívaný pojízdný GM2

Robustní konstrukce z leštěné nerez. Dvojitě opláštěná a tepelná izolace zajišťují minimální tepelné ztráty. Vyjímatelné dveře a police usnadňují čištění. Seřizovatelná a přesná regulace teploty termostatem.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126487	920x650x900	1500W/230V	30 280,00

Na vyžádání lze zařízení dokompletovat následujícím příslušenstvím:

SN2 zákryt s čelním sklem a vrchní nerez policí

OG2 zákryt s čelním sklem a infra lampou

TS2 pojezdová dráha

DT2 digitální ukazatel teploty



1



2 Mikrovlnná trouba BECKER MWO-A2

Celonerezové provedení, průměr otočného talíře 310 mm, 6 úrovní ohřevu, hmotnost 18 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	objem prostoru pro vaření	Kč/ks
125365	215x350x330	900W/230V	23 l	2 890,00



2



3 Mikrovlnná trouba NE-1027 PROFI

4 výkonové stupně 1000W / 500W / 340W / 170W, ovládání manuální. Hmotnost 18 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	objem prostoru pro vaření	Kč/ks
84785	306x510x360	1490W/230V	18 l	18 995,00

3



Panasonic

4 Mikrovlnná trouba NE-1646 PROFI

3 výkonové stupně 1600W / 800W / 340W, ovládání manuální. Hmotnost 30 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	objem prostoru pro vaření	Kč/ks
73526	337x422x508	2590W/230V	18 l	44 995,00

4



Panasonic

1



1 Deska opékačí litinová

Elektrická, hladká, celonerezové provedení, provozní a teplotní kontrola, výsuvná nádoba na odkapávající tuk.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
125533	215x450x445	2800W	4 999,00

2



3



2 Deska opékačí sklokeramická

Hladká černá, opékačí plocha 280x440 mm, plynulá regulace do 400°C, odkapová miska na tuk, škrabka. FAST GRILL SYSTEM.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73539	400x610x130	2500W	11 390,00

3 Gril kontaktní litinový

Drážkovaný, kontaktní plochy jsou emailovány pro lepší čištění, regulace termostatem od 50° do 300°C, miska pro zachycení tuku.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
125532	270x290x470	2000W	4 999,00

4



4 Gril Salamander

Nerezový povrch, spínací hodiny, termostat. V základní výbavě 1 rošt.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73508	610x305x275	2000W/230V	6 490,00

5



5 Vana ohřivací/vodní lázeň

Elektrická s integrovaným topným tělesem, provozní a teplotní kontrolkou. Regulace teploty 30° - 90°C, aku-deska mezi topnicí a dnem vany. Vana pro GN 1/1 - 150 mm. GN nejsou součástí výrobku.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
125536	265x335x537	1500W	2 999,00

6



7



6 Lampa infra ohřivací

SCHOLL

Pochromované stojanové provedení se zabudovaným vypínačem. Flexibilní rameno.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
93118	200x200x700	250W/230V	9 999,00

7 Lampa infra SEAL LD2

Určeno pro udržení teploty vystavených nebo k výdeji určených pokrmů. Nerezové provedení. Horní i spodní ohřev. Vrchní část s dechovou clonou. Minimální udržovací teplota 72°C. Regulace teploty spodní plochy. Možnost dokoupení nástavby na GN - LDBM.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
117772	790x540x560	1500W/230V	17 480,00

8



8 Deska ohřivací HB2

Nerezové provedení. Minimální udržovací teplota 72°C. Regulace teploty. Možnost dokoupení nástavby na GN - HBBM.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
124809	754x531x120	1000W/230 V	10 980,00

1 Toaster/topinkovač na 2 toasty TS4010

Funkce „Lift & Look“. Zvuková signalizace „Toast ready“. LCD display. Elektronické nastavení stupně pečení. Vyroben z nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119236	273x171x197	970W	1 490,00



2 Toaster/topinkovač na 4 toasty TS8010

Funkce „Lift & Look“. Funkce „High Lift“. Zvuková signalizace „Toast ready“. LCD display. Elektronické nastavení stupně pečení. Vyroben z nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119232	394x171x197	1700W	1 990,00



3 Gril kontaktní GR4010

Variabilní nastavení teploty. Světelná indikace připojení. Nastavitelná výška horní desky. Vyjímatelná odkapávací miska. Vyroben z nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119235	290x395x130	2200W	2 490,00



4 Gril kontaktní GR8010

Nastavitelný sklon spodní desky - patentovaná funkce. 15-ti minutový časovač. Možnost použití jako otevřený gril. Indikace nahřátí grilovacích ploch. Spodní grilovací deska - plochá. Horní grilovací deska - žebrovaná. Vyjímatelná odkapávací miska na tuk. Vyroben z lité nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119231	490x380x160	2200W	4 990,00



5 Toaster průběžný nerez

Nerezové provedení, kvarzové trubice, ventil. motor. Volitelná rychlost.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
117305	370x630x340	2660W/400 V	24 980,00




6 Plotna na palačinky Crepera

Nerezová konstrukce, pečící plocha z pochromované litiny. Drážka /zvýšený okraj/ zabraňující vylití těsta.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
117120	Ø 350, v. 135	2000W/230 V	8 080,00



Ceny jsou platné od 11. 12. 2009.



1 Fritéza elektrická

Napětí 230 V, celonerezové provedení, regulační a jisticí termostat, dvoupatrové speciálně upravené nerezové topnice, studená zóna - nepřipaluje zbytky. Lisovaná vana, robustní košík.
Regulace 50° - 190°C.

číslo	objem	rozměr mm	příkon	Kč/ks
109982	5 l	180x420x300	2100W	2 990,00
109981	5+5 l	360x420x300	2x2100W	5 690,00



2 Fritéza elektrická

Napětí 230 V, celonerezové provedení, tepelná pojistka, termostat regulace 40° - 200°C, nerezová topnice.
Lisovaná vana, robustní košík.

číslo	objem	rozměr mm	příkon	Kč/ks
125534	8 l	320x277x670	2800W	2 999,00
125535	8+8 l	370x554x670	2x2800W	6 399,00



3 Fritéza vodní

SYSTÉM OLEJ - VODA: Voda i olej jsou v 1 nádobě. Voda je na dně nádoby, olej nad ní. Odpadlé částičky potravin padají na dno, do vody, usazují se tam. Nepřipalují se a tím se prodlužuje životnost oleje. A současně to umožňuje fritovat různé druhy jídla bez míchání chutí. Mění se voda, odstraní se zbytky, olej zůstává čistý, není nutné jej filtrovat - ÚSPORA OLEJE.

SYSTÉM POHYBLIVÝCH TĚLES: možnost nastavení výšky těles podle potřeby, tím se zajistí ohřev jen potřebného množství oleje při každém fritování. ÚSPORA ENERGIE, VYŠŠÍ RYCHLOST FRITOVÁNÍ.


číslo	popis	rozměr mm	nádoba l voda olej	příkon	Kč/ks
126503	F10	325x440x470	3,5 10	3000W/240V	17 990,00
126504	FH10	325x525x433	3,5 10	5000W/400V	24 990,00



4 Vitrína pultová teplá DH 805

Celonerezové provedení s ukazatelem teploty.
5 vysouvacích roštů, teplotní rozsah 30° - 80°C.
Rovná dělená posuvná dvířka. Celková hmotnost 56 kg.

číslo	rozměr v mm	příkon	Kč/ks
116009	865x360x625	1500W/230V	10 989,00



5 HOT DOG

2 trny, celonerezové provedení s vypínačem a kontrolkou chodu.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73523	210x210x250	100W/230V	1 999,00

6 HOT DOG s ohřivačem

Celonerezové provedení se třemi rozpékacími trny, samostatným vypínačem a kontrolkou chodu. Ohřivací nádoba se separátorem, samostatnou regulací teploty a kontrolou provozu.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73524	490x300x320	1100W/230V	7 490,00



7 Polévkový hrnec

Černá povrchová barva, vyjímatelná nerez vložka, regulátor teploty, nerezový poklop. Tepelně izolované držáky. Regulace 50 - 95°C.

číslo	objem	rozměr mm	příkon	Kč/ks
112598	10 l	360/330	400W/220V	1 999,00

1 Nářezový stroj řada RGV

Šikmý řezný stůl, provedení pláště - tlakový odlitek z hliníkové slitiny. Profesionální motor chlazený ventilátorem, řemenový převod. Vyjímatelné brusné zařízení nože zajišťuje jednoduché čištění.

číslo	rozměr mm	výkon	průměr nože	Kč/ks
110010	300x430x292	110W/230V	195 mm	6 990,00
110011	363x448x335	140W/230V	220 mm	7 990,00
110012	363x480x375	140W/230V	250 mm	8 990,00
110013	410x505x375	150W/230V	275 mm	9 990,00
106755	480x570x420	250W/230V	300 mm	14 990,00



2 Nářezový stroj řada ES

Šikmý pracovní stůl, provedení z eloxovaného hliníku. Řemenový převod, mikrospínač, plexi chránilko. Motor chlazený ventilátorem.

číslo	rozměr mm	výkon	průměr nože	Kč/ks
110981	300x430x292	110W/230V	195 mm	6 600,00
73097	363x450x342	140W/230V	220 mm	7 900,00
85410	363x480x368	140W/230V	250 mm	8 490,00
73098	410x505x375	150W/230V	275 mm	11 600,00
73099	480x570x420	230W/230V	300 mm	17 300,00



3 Nářezový stroj řada S

Šikmý pracovní stůl, provedení z anodizovaného potravinářského hliníku. Řemenový převod, mikrospínač, plexi chránilko. Výkon motoru 140W, hmotnost 15 kg, plocha krájení 210x175 mm. Motor chlazený ventilátorem.

číslo	rozměr mm	výkon	průměr nože	Kč/ks
73100	410x475x365	140W/230V	250 mm	11 900,00

4 Nářezový stroj Boston - LUX

Provedení potravinářský leštěný hliník. Řemenový převod, ložiskový pojezd vozíku. Model 250: hmotnost 28 kg, krájení do pr. 180mm. Model 300: hmotnost 46 kg, krájení do pr. 245mm.

číslo	rozměr mm	výkon	průměr nože	Kč/ks
124304	550x520x420	210W/230V	250 mm	29 900,00
124305	630x650x540	275W/230V	300 mm	43 900,00



5 Mlýnek na maso TS 8

Provedení leštěný hliník, tlačný kolík z plastu. Nerezový šnek, výkon mletí 40kg/h. Verze ENTERPRISE, s miskou na produkt. Hmotnost stroje 9 kg.

číslo	rozměr mm	výkon	napětí	Kč/ks
104848	300x360x270	380W	230V	10 600,00

1



2



3



4



5



1



1 Myčka na sklo a talíře A670F/PDS

Nové provedení dvouplášťových automatických myček s výkonnými rotačními rameny (spodním mycím a oplachovým, horním mycím a oplachovým). Model s dávkovačem oplachu a mycího prostředku. Maximální výška skla 310mm, rozměr koše 500x500mm. Mycí cyklus 3 minuty, objem vany 26 l, objem bojleru 7 l. Spotřeba vody na cyklus 3,5 l, příkon mycího čerpadla 400W. Příkon vany 2kW, příkon bojleru 3,6 kW, hmotnost 61 kg. V základní výbavě 2x mycí koš a 1x košíček na přístroje.

číslo	rozměr mm	příkon	napětí	Kč/ks
123950	580x610x840	3900W	230V	36 900,00

info

Na objednávku umíme nabídnout a dodat velké množství jiných značek a typů myček na nádobí a sklo.

2



2 Váha BASIC

Tenzometrické můstkové váhy F jsou typově a úředně schválené váhy pro obchodní vážení s nerezovou miskou a možností tárování. Odčítání hmotnosti obalu, pevné tárování pro opakované vážení a nulování. Velikost vážicí plochy 250 x 330 mm. Napájení akumulátorem s možným vložením baterií. Typ 200 CP je vybaven funkcí počítání kusů s pamětí.



číslo	typ	váživost max.	hodnota dílku	Kč/ks
116025	a F 200	6 kg	2 g	9 199,00
122448	b F 200 CP	30 kg	10 g	9 199,00

info

VÁHY JSOU CEJCHOVÁNY !
V ceně je zahrnuto úřední ověření cejchu.

3



robot coupe®

3 Ruční ponorné mixéry

Profesionální ponorné mixéry a šlehače pro všechny typy provozů s kapacitou mixování a šlehaní od 1 do 100 litrů. S plynulou regulací rychlostí. Vysoce výkonné, kompletně rozebíratelné v souladu s HACCP, kovová převodovka šlehače. Ideální pro přípravu omáček, polévek, dresinků a ke šlehaní bílků, šlehačky, lehkých těst a bramborové kaše. K dispozici i další velikosti.

číslo	model	rameno	rychlost ot/min	Kč/ks
124303	Mini MP 190 V.V.	190 mm	2000 - 12500	7 980,00
103259	CMP 250 V.V.	250 mm	2300 - 9600	10 880,00
126489	MINI MP 160V.V.	160 mm	2000 - 12500	6 980,00
115901	CMP 300 V.V.	300 mm	2300 - 9600	11 780,00
120320	MP 350 Ultra	350 mm	9500	12 280,00
120617	CMP 300 Combi	300 mm	2300 - 9600	15 980,00
		(metla 220 mm)	500 - 1800)	

Ceny jsou platné od 11. 12. 2009.

1 Odstředivka automatická J80 ULTRA

Vysoce výkonný odšťavňovač pro všechny druhy ovoce a zeleniny. Patentovaný tvar vstupní trubice umožňuje automatické sbírání suroviny bez použití přítlačného kolíku.

číslo	verze	napětí	rychlost	Kč/ks
126488	J 80 Ultra	230V	3000 ot/min	29 980,00

2 Krouhač zeleniny CL 50 E

Vysoce výkonný kráječ zeleniny do pizzerií, hotelů a školních jídelen. Kovová krouhací hlava, plastový kryt motoru. Vstupní zásobník s otvorem ve tvaru D. Možnost krájení kostek a hranolek. Výběr z 43 krájecích disků. Pro provozy do 300 míst.

číslo	výkon	napětí	rychlost	Kč/ks
120317	až 200 kg/hod	230V	375 ot/min	29 980,00

3 Nástavec na bramborovou kaši

Robot Coupe jako jediný výrobce představuje nové příslušenství ke krouhači zeleniny CL 50, se kterým připravíte lahodnou a jemnou bramborovou kaši. Do násypky lze plnit horké vařené brambory s mlékem.

číslo	průměr síta	kapacita	Kč/ks
125083	2 mm	až 5 kg/min	6 980,00

4 Krouhač zeleniny CL 30 Bistro

Krájecí hlava z odolného 3 mm silného profi materiálu. Umožňuje strouhat, krájet kostky, hranolky, plátky a nudličky. Nízká rychlost umožňuje bezproblémový řez i u rajčat a žampionů. Možnost výběru z 27 krájecích disků. Pro provozy do 80 míst.

číslo	výkon	napětí	rychlost	Kč/ks
115900	až 80 kg/hod	230 V	375 ot/min	19 980,00


5 Kombinovaný robot R 301 ULTRA

Multifunkční přístroj pro restaurace. Možnost použití nástavce pro krájení zeleniny a nástavce stolního nerezového kutru, ve kterém lze sekát maso, ořechy a zeleninu, připravovat pomazánky a nádivky, hnětat těsto apod. Příkon 260 W.

číslo	objem kutru	napětí	rychlost	Kč/ks
103258	3,5 l	230 V	1500 ot/min	31 980,00

info

Disky nejsou součástí dodávky, nutno přobjednat samostatně.



nudličkovače



kostičkovače



strouhače



plátkovače



kutry



1



1 Ruční odstředivka na saláty

Určena pro kapacitu od 10 litrů, možnost odstředění 2-3 hl.salátů.
Váha 2,5 kg.

číslo	popis	Kč/ks
99992	ruční odstředivka na saláty	3 640,00

2



3



2 Robot kuchyňský univerzální SP-800A

Kotlík 8l, metla, hák, míchač, plastový zákryt, digitální ovládání s časovačem, signalizací a českým popisem přístroje. Manuální řízení rychlosti, kovové převody. Poloprofesionální model bez možnosti přidavných zařízení. Rychlost - 1/2/3: 132/235/421 ot./min., hmotnost 29 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
116003	470x360x660	180W/230V	16 590,00

3 Robot kuchyňský univerzální SP100 SPAR

V základní výbavě kotlík 9,5 l, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, digitální ovládání s časovačem, signalizací / pulsni volbou a českým popisem stroje. 3 rychlosti regulace (106/196/358 ot./min.). Barva bílá. Hmotnost 65 kg.
Možnost zakoupit tato přídatná zařízení: mlýnek na maso a krouhač zeleniny.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
114348	735x450x410	250W/230 V	29 590,00

VÝHODNÁ NABÍDKA!

Ke každému robotu přídatná řezačka masa zdarma. Platí i pro jiné modely SPAR 5 až 80 litrů.



4 Mixér + šlehač - Junior Combi

Ponorný, ruční kombinovaný model s metlou a odnímatelnou šlehačí tyčí z nerezů. Pro použití ve 25 l kotlích. Plynulá regulace otáček, tlačítko pro trvalý provoz. Otáčky 9 000/min.

číslo	rozměr mm s nástavcem		příkon	Kč/ks
	na mixování	na šlehání		
73111	225	185	460W/230V	14 390,00

TIP

Širokou škálu tyčových mixérů Dynamic nabízíme na objednání ze samostatného katalogu.

4



5



P cena
příznivá

5 Dyna Cutter komplet

Sestává z motorové oddělitelné jednotky, nerezového 5l kotlíku s plastovým víkem a jednoho nože s protilehlými břity. Plynulá regulace otáček a tlačítko pro trvalý provoz. Otáčky 300-1 500/min.

číslo	výška mm	průměr mm	příkon	Kč/ks
73115	600	220	460W/230V	20 100,00

info

Mnoho dalších přídatných zařízení k Dyna Cutteru nabízíme na objednávku ze samostatného katalogu.

6



6 Přídatné nástavce Dyna Cutter

číslo	popis	Kč/ks
73114	a mixér 42 cm	5 180,00
73108	b metla šlehačí 24,5 cm	5 850,00
73105	c na bramborovou kaši 42 cm	10 670,00
73118	d na majonézy/omáčky 40 cm	13 300,00

1 Kávovar CADETTA 2/Dig

Dvoupákový automat, statické spařování kávy, ovládací technika umožňuje naprogramovat množství vody do šálku, automatické plnění bojleru, rotační čerpadlo, 1 tryska na vodu, 1 tryska na páru. Kapacita bojleru 11,4 l. Provedení leštěná nerez/černé boky mat.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126502	710x530x470	5300W/230V	49 980,00

2 Kávovar MAIOR INOX 1/Dig

Jednopákový automat, statické spařování kávy, ovládací technika umožňuje naprogramovat množství vody do šálku, automatické plnění bojleru, rotační čerpadlo, 1 tryska na vodu, 2 trysky na páru. Kapacita bojleru 5,5 l. Provedení nerez. Model ve zvýšené verzi vhodný pro vyšší šálky.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126501	590x525x490	2000W/230V	48 980,00

3 Kávovar MAIOR 2/Dig

Dvoupákový automat, statické spařování kávy, ovládací technika umožňuje naprogramovat množství vody do šálku, automatické plnění bojleru, rotační čerpadlo, 1 tryska na vodu, 2 trysky na páru. Kapacita bojleru 11,4 l. Provedení stříbrno/šedá/černá.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126500	665x525x490	3500W/230V	53 980,00

4 Kávovar espresso 1 páka

Čerpadlo 15 bar. Zásobník na vodu 2,2 l. Topný systém Thermoblock. Funkce krátkého předspaření pro dokonalou extrakci kávy. Příslušenství - nerezová nádobka pro napěnění mléka. Vyrobeno z lité nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119227	250x290x320	1100W	7 490,00

5 Kávovar Royal Professional

Automatický kávovar s digitálním displejem, kapučinátorem a vestavěným mlýnkem kávy s nastavitelnou hrubostí mletí. Dva ohřívací systémy, vyhřevná plocha na šálky, počítadlo porcí. Zásobník kávy 300 g, vody 2,4 l, hmotnost přístroje 15 kg.

číslo	rozměr mm	typ	Kč/ks
124966	390x395x455	chrom	19 999,00

6 Výrobek šlehačky SWHIP

Malý s velkým výkonem - našlehá až 50 litrů šlehačky za hodinu. Tento přístroj je rentabilní již při denním zpracování 0,5 l smetany. Ideální výrobek šlehačky pro malé a střední provozy. Komfortní obsluha z přední části umožňuje přístroj umístit na malý prostor. Chlazení bez negativních vlivů na životní prostředí, konstantní teplota +5°C. Průtokové čištění počítá s vysokými požadavky na hygienu. **V případě používání trvanlivé šlehačky je nutné přiohledat speciální náporovou tyčinku.**

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
84790	200x290x440	350W/230V	40 990,00
113771	náporová tyčinka pro trvanlivou šlehačku		3 490,00

1



Rossi Brewing systém umožňuje dokonalejší výtazek kávového extraktu bez ztráty aroma s perfektní chutí. **Nová hlava B09 /MAIOR INOX a MAIOR/** zaručuje perfektní výkon a lepší teplotní stabilitu. **Místo trysky na páru** lze u některých modelů namontovat zařízení na zpěnění mléka/kapučinátor - cena 3 280,00 Kč.

3



4



5



6



1



1 Ohříváč vody, svařeného vína

Pro vaření vody, čaje, svařeného vína a podobně.

číslo 1	objem	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126507	10 l	pr.225x490	1900W/230V	2 900,00
123426	19 l	pr.267x540	2500W/230V	3 800,00

2



3



2 Hrnec na svařené víno

Hrnec je vyroben z nerez, poklice z tvrzeného skla, spodní díl a držadla jsou z vysoce kvalitní umělé hmoty. Výpustný kohout.

číslo 1	objem	průměr mm	příkon	Kč/ks
116060	25 l	450	1800W/230V	3 990,00

3 Varný termos na svařené víno

Celonerezové varné zařízení k přípravě a udržování horkých nápojů. Světelná kontrolka chodu, termostat, výpustný kohout, atraktivní design. Topná tělesa jsou kryta pod dnem vany. Regulace teploty do 100°C.

číslo	objem	průměr x výška mm	příkon	Kč/ks
115992	30 l	450x500	2200W/230V	5 990,00

4

Catler®



4 Varná konvice

Kapacita 1,7 l. Otočná základna o 360°. Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Vyjímatelný filtr, bezpečné otevírání víka stisknutím tlačítka. Mechanismus tlumeného otevírání víka. Osvětlený vodoznak a tlačítko zapnutí/vypnutí. Zvuková signalizace varu vody. Automatické vypnutí a ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody. Vyrobená z nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119234	230x150x220	2200W	1 590,00

5 Termovárnice

Celonerezová vyhřívaná s výpustným kohoutem.

číslo	objem	příkon	Kč/ks
103251	5 l	400W/230V	4 700,00
103252	10 l	400W/230V	5 000,00
103253	20 l	400W/230V	6 790,00

5



6



6 Termos na přípravu překapávané kávy a čaje

	CP167	CP188	CP190
dobu přípravy kávy/počet šáleků	25 min/40	45 min/80	55 min/100
výška	485 mm	545 mm	575 mm
hmotnost	4,9 kg	5,2 kg	5,8 kg

číslo	objem	příkon	Kč/ks
119650	6 l	1200W/230V	3 900,00
119651	9 l	1200W/230V	5 000,00
119652	15 l	1550/2200W/230 V	6 300,00

Ceny jsou platné od 11. 12. 2009.

1 Konvice rychlovarná IXESS

Tepelná pojistka, LED dioda indikující používání konvice.
Provedení chrom / černá.

číslo	objem	příkon	Kč/ks
126479	1 l	2200 W	1 260,00

2 Trezory hotelové digitální

Ovládání číselným kódem, displej, motorový pohon závory,
model X20 pro notebook, možnost auditu otevíření.
Novouvé otevírání u obou modelů skrze číselný kód nebo klíč.

číslo	model	rozměr mm	Kč/ks
126477	a D-2030 MOS	200x300x200	1 980,00
126478	b DP-X20 MS	220x420x370	3 170,00

3 Fén hotelový

Švýcarské fény, výkon 1200W, antibakteriální povrch, hotelové spínání,
tepelná pojistka. Model Shaver se zásuvkou na holicí strojek 110/220V.

číslo	popis	příkon	Kč/ks
126475	a fén PREMIUM 1200	1200W	990,00
126476	b fén PREMIUM 1200 SHAVER	1200W	1 800,00

4 Osoušeč rukou

Kvalitní osoušeče s vysokým výkonem, ovládání fotobuňkou s časovým
spínačem. Tornade barva lesklý chrom, Zephyr bílá.

číslo	popis	příkon	Kč/ks
126474	a ZÉPHYR bílý	2300W	2 590,00
126473	b TORNADE chrom	2600W	3 990,00

5 Minibar SM 301 STD

Absorpční systém chlazení (bezhluchý), automatické rozmrazování,
2 poličky na miniatury ve dveřích, 2 posuvné poličky.

číslo	popis	rozměr mm	spotřeba/den	Kč/ks
126467	30 l černý	509x401x425	1,0kWh/24h	3 910,00
126468	30 l bílý	509x401x425	1,0kWh/24h	3 910,00
126469	30 l hnědý	509x401x425	1,0kWh/24h	3 910,00

info

Černé barevné provedení nabízených minibarů
má obvykle nejkratší dodací lhůtu.

6 Minibar SM 30 PLT

Absorpční systém chlazení (bezhluchý), automatické rozmrazování,
2 poličky na miniatury ve dveřích, 2 posuvné poličky. LED světlo.

číslo	popis	rozměr mm	spotřeba/den	Kč/ks
126470	30 l bílý	509x401x425	0,9 kWh/24h	4 600,00
126471	30 l šedý	509x401x425	0,9 kWh/24h	4 600,00
126472	30 l černý	509x401x425	0,9 kWh/24h	4 600,00

7 Čistič obuvi COSMO grafit

3 kartáče (2 leštící, 1 čistící), nádoba na polituru, kvalitní zpracování,
časový spínač, váha 14 kg, barva grafit (jiné na vyžádání).
Bezbarvá politura není součástí čističe.

číslo	popis	rozměr mm	Kč/ks
126480	COSMO grafit	310x600x420	15 980,00
126481	politura		640,00

1



2



a

b

3



a

b

4



a

b

5



6



7



1



2



1 Mixér barový - HBB 908

Vysoce výkonný mixér s minimální spotřebou, který splní všechny požadavky profesionálních provozů. Dvourychlostní zátěžový motor. Tvrzená polykarbonátová nádoba o obsahu 1,25 l. Nerezové nože zajistí perfektní rozmixování drinků, bez zbytečně velkých kusů ledu a ovoce. Plastové, snadno vyměnitelné unášeče. Vhodné pro výrobu maximálně 24 drinků za den.

číslo	výkon	otáčky/min.	Kč/ks
119288	400W/¾HP	11500 a 18250	6 500,00

2 Mixér barový - HBB 250S Rio

Vysoce výkonný mixér s minimální spotřebou, který splní všechny požadavky profesionálních provozů. Dvourychlostní zátěžový motor. Nerezová nádoba o obsahu 0,95 l. Nerezové nože zajistí perfektní rozmixování drinků, bez zbytečně velkých kusů ledu a ovoce. Plastové, snadno vyměnitelné unášeče. Vhodné pro výrobu maximálně 24 drinků za den.

číslo	výkon	otáčky/min.	Kč/ks
119290	450W/½HP	11500 a 18250	8 500,00

3



4



3 Mixér barový - HBB 250 Rio

Vysoce výkonný mixér s minimální spotřebou, který splní všechny požadavky profesionálních provozů. Dvourychlostní zátěžový motor. Tvrzená polykarbonátová nádoba o obsahu 1,25 l. Nerezové nože zajistí perfektní rozmixování drinků, bez zbytečně velkých kusů ledu a ovoce. Plastové, snadno vyměnitelné unášeče. Vhodné pro výrobu maximálně 24 drinků za den.

číslo	výkon	otáčky/min.	Kč/ks
119289	450W/½HP	11500 a 18250	7 900,00

4 Mixér barový - HBH 450 Tango

Uspokojí výkonově nejvytíženější profesionální provozy. Je vybaven tvrzenou polykarbonátovou nádobou o obsahu 1,4 l. Speciální nerezové nože jsou uzpůsobené k lepšímu drcení ledu v ledových drcích a k lepšímu promíchání smoothies, cocktailů, dipů, omáček i polévek. Dvourychlostní zátěžový motor společně s kovovými unášeči je stavěn pro dlouhou životnost. Vhodné pro výrobu maximálně 50 drinků za den.

číslo	výkon	otáčky/min.	Kč/ks
119291	600W/1HP	2100 - 24150	11 900,00

5



5 Mixér barový - HBH 650 Tempest

Profesionální barový a kuchyňský mixér se zátěžovým tichým motorem. Možnost nastavení 9 programů s automatickým vypnutím. Otáčky motoru jsou pomocí senzoru speciálně naprogramovány pro dokonalé promíchání ledových drinků, zmrzlin nebo jídla. Snížené otáčky na začátku cyklu umožňují perfektní promíchání ingrediencí, zvýšené na konci cyklu zajistí dokonalé rozsekání ledu a ovoce. Průhledná, tvrzená polykarbonátová nádoba o obsahu 1,9 l má speciální nerezové nože a je spojena se základnou kovovými unášeči. Vhodné pro výrobu 50 a více drinků za den.

číslo	výkon	otáčky/min.	Kč/ks
119292	1000W/3HP	5000 - 15000	17 900,00

info

Před uvedením přístrojů do provozu je nutné prostudovat návod, který je přiložen ke každému přístroji. Pro řádnou reklamaci je nutno vždy předložit záruční list a doklad o prodeji. Vnější kryt motoru je nutné pravidelně čistit navlhčeným hadříkem, obzvláště pokud dojde při práci k jeho znečištění.

1 Odšťavňovač ovoce a zeleniny Juice Master

Nerezové provedení s automatickým vyhazováním dužiny. Vystužené sítko a turbospínač, elektronicky řízené otáčky. Vzduchem chlazený motor určený pro profesionální použití v gastronomii. Snadná obsluha, jednoduché ovládání, rozebírání a čištění.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
115988	220x360x360	240W/230V	6 990,00

2 Lis barový na citrusy SP-A/M

Provedení pláště je lak / nerez, provedení kuželů je nerez. 1400 otáček za minutu, celková hmotnost 8,5 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
115989	180x300x360	350W/230V	9 990,00

3 Lis na citrusy N10C

Chromová báze a chromovaný vršek. Stolní elektrický lis s bezpečnostním víkem a přítlačnou pákou. Vhodné do barů, restaurací, hotelů, kaváren, nemocnic apod., k lisování citronů, pomerančů a grapefruitů. Snadné čištění. Tichý chod motoru. Ochrana před přehřátím motoru.

Výkon 20 l až 40 l/hod, rychlost 1500 ot/min, váha 10 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
123831	200x300x380	230W/230V	13 780,00

4 Odšťavňovač JE8010 PROFI Catler®

Široký plnicí otvor - 84 mm, odnímatelné části lze mýt v myčce, 2 nastavení rychlostí, nádoba na šťávu 1 l. Mikrosítko z nerezové oceli s ostrým zpevněným titanem pro maximální výtěžnost šťávy. Vyroben z lité nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119228	318x216x420	1200W/230V	8 390,00

5 Lis na citrusy CP8010 Catler®

Nerezové provedení, odnímatelné části lze mýt v myčce, bezpečnostní systém pro spouštění, patentované sklopné rameno. Regulovatelné množství dužiny (2 x sítko). Vyroben z lité nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119229	330x216x432	110W/230V	5 790,00

6 Mixér barový BL8010 Catler®

Nastavení 5 rychlostí + PULSE, skleněná nádoba 1,5 l, nožový systém Kinetix, LCD display, široké sekací nože pro drcení ledu.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119230	200x160x432	1100W/230V	5 790,00

7 Mixér barový

Dvourychlostní provedení, nerezový nůž. Nádoba 1,75 l z tvrzeného skla.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
110017	pr. 190 / v. 380	400W/230V	999,00

8 Vířič a chladič LUKE JUNIOR 2

Model vhodný pro běžné šťávy a nápoje s menším i větším podílem dužiny. Lopatkový systém víření (míchání) dokonale promíchá a vychladí směs bez vytváření nežádoucí pěny na povrchu. Tento model je určen pouze do menších provozoven. Kapacita 2 x 6 litrů.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126455	600x300x300	125W	13 490,00



1



2



1 Chladnička Liebherr FKS5000

Velkoprostorová chladnička, 5 výškově nastavitelných polic + 1 spodní, automatické odtávání, uzamykatelná, vhodná na GN 2/1. Objem 500 l.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73317	1516x752x710	150W/230V	19 999,00

2 Mrazicí skříň Liebherr G5216

Statické chlazení, 14 zásuvek, digitální ukazatel teploty. Objem 513 l.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
102709	1730x750x760	220W/230V	30 999,00

3 Mrazicí pult Liebherr GTE3002

Prodejní mrazicí truhla vhodná na zmrzlinu. Posuvné skleněné víko, objem 308 l.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
116052	895x1000x665	140W/230V	21 999,00

3



4



4 Mrazicí skříň Liebherr GGU1550

Statické chlazení, 4 poličky, digitální ukazatel teploty. Objem 143 l, vnější nerezový plášť se zámkem.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
84768	830x600x620	100W/230V	23 999,00

5 Vinotéka Liebherr WT4127

Temperovaná, servírovací, prosklené dveře, 5 teplotních zón, možno uložit 173 vinných láhví 0,75 l. Objem 410 l, provedení bordo.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
110930	1640x660x670	180W/230V	25 209,00

6



6 Chladnička Liebherr FKDv4302

Objem 421 l, prosklené dveře, vnější plášť bílý, 5 výškově nastavitelných polic + jedna spodní, automatické odtávání.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119684	1990x600x670	320W/230V	* 19 999,00 ** 13 999,00

* standardní cena po 31.3.2010
** SUPER CENA do 31.3.2010

SUPER CENA
do 31. 3. 2010 !!!
13 999,00 Kč

7 Chladnička Liebherr FKS1800

Podstolová chladnička, bílá, objem 180 l. Odnímatelná vrchní deska (bez ní výška 820 mm), uzamykatelná. Vhodná i pro 50 l KEG sudy.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
110932	850x602x600	120W/230V	14 999,00

7



8



8 Vinotéka Liebherr WK1802

Klimatizovaná, ventilátor, prosklené dveře, 1 teplotní zóna, možnost uložit 68 lahví, objem 174 l.

číslo	rozměr mm	spotřeba/rok	Kč/ks
124300	889x600x605	292kWh	13 444,00

1 Vitrína chladicí pultová RT78L2R

Čtyřstraně prosklená ventilovaná vitrina (dvojitá izolační skla), přední a zadní dveře uzamykatelné, digitální termostat, automatické odtávání, úsporné osvětlení vitríny LED, 3 nastavitelné police, barva stříbrná. Teplotní rozsah +2° až +12°C, objem 86 litrů.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126457	430x430x980	164W/230V	8 900,00

2 Skříň chladicí RT235

Čtyřstraně prosklená ventilovaná skříň (dvojitá izolační skla), uzamykatelné dveře, digitální termostat, automatické odtávání, úsporné osvětlení vitríny LED, 4 výškově nastavitelné police, barva stříbrná. Teplotní rozsah +2° až +12°C, objem 235 litrů.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126460	520x490x1690	210W/230V	14 990,00

3 Vitrína chladicí Panorama

Čtyřhranná vitrina s nuceným oběhem vzduchu. Vlhkost vzduchu 80 - 90%. 5 ks otočných skleněných polic, vnitřní osvětlení. Rozsah teplot +2° až +10°C. Vícevrstvé speciální nemlživé sklo, automatické odtávání a odpařování vody.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73525	700x700x1830	580W/230V	40 490,00

4 Vitrína chladicí ERG 400

Nucený oběh s vlhkostí vzduchu 80-90 %, vícevrstvé speciální nemlživé sklo, automatické odtávání a odpařování vody, v základní výbavě je osvětlení a kolečka, základní odstín světla hnědý ořech, na přání tmavě hnědé provedení, 5 otočných skleněných polic pr. 500 mm, teplota +2° až +10°C, hmotnost 151 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
98380	700x1830x700	580W/230V	38 900,00

5 Vinotéka RS14DJ4SD

Prosklená vinotéka, statické chlazení, osvětlení chladicího prostoru, digitální termostat, automatické odtávání, 6 roštů + 1 koš. Teplotní rozsah +7° až +18°C, objem 110 litrů = 34 lahví á 0,75 l. Barva vně i uvnitř kamenná čerň.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126486	530x510x860	110W	5 870,00

6 Vinotéka Haier JC-152G

Elektronické ovládání, teplotní přepínače na bílé/červené víno. Vnitřní osvětlení, kovové police, uzamykatelná. Čistý objem 122 l, kapacita lahví 52/71. Cena včetně PHE.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
110016	506x550x1280	130W/230V	9 490,00

1



2




3



4



5





1 Chladnička Zanussi ZRT16JBC

Podstolová chladnička, zaměnitelné otevírání dveří, automatické odmrazování, drátěné police, snadno odnímatelná vrchní deska, hrubý objem 159 l. Cena včetně PHE.

číslo	rozměr mm	spotřeba energie	Kč/ks
110269	850x550x612	0,41kWh/24h	5 290,00



2 Chladnička RS17DL4SA

Objem chladničky 130 l, energetická třída A, nerez dveře a šedé boky, 3+1 skleněné police, automatické odtávání.

Poplatek PHE 180,67 Kč bez DPH není součástí ceny.

číslo	rozměr mm	spotřeba energie	Kč/ks
126464	85x55x57	0,40 kWh/24 h	6 714,00

**PODPULTOVÉ ŘEŠENÍ
VÝHODNÁ CENA!**



3 Skříň chladicí UR 200

Chladicí skříň podstolová, ventilované chlazení, digitální termostat automatické odtávání, zámek, 2 výškově nastavitelné police.

Teplotní rozsah 0° až +10°C, objem 130 litrů.

Velmi účinný systém chlazení při okolní teplotě +32°C.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126458	600x585x845	150W	9 890,00



4 Skříň chladicí UR 600

Chladicí skříň GN 2/1, ventilované chlazení, digitální termostat automatické odtávání, zámek, 4 výškově nastavitelné police.

Teplotní rozsah 0° až +10°C, objem 570 litrů.

Poznámka: Lze vložit přepravku.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126571	775x690x1890	200W	19 990,00



5 Skříň chladicí SS-360FV

Prosklená ventilovaná skříň - dvojitá izolační skla, světelná nástavba + osvětlení chladicího prostoru, digitální termostat, automatické odtávání,

4 výškově nastavitelné police s lištou na ceny, zámek, zadní kolečka.

Teplotní rozsah 0° až +10°C, objem 360 litrů.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126459	620x580x1940	205W/230V	10 920,00



6 Chladnička MPV-348LP

Model s ventilovaným chlazením a prosklenými dveřmi. Vnitřní osvětlení, čtyři polohovatelné police, zámek. Čtyři otočná jezdecká kolečka včetně dvou stabilizačních nožiček.

Objem 350 l, hmotnost 70 kg, pracovní teplota +1° až +10°C.

číslo	rozměr mm	napětí	Kč/ks
115987	595x575x1950	230V	9 990,00

1 Stůl chladicí Saladeta MS-900

Chladicí stůl za výhodnou cenu, celonerezové provedení s plnými dveřmi, nerezovým zákrytem a plastovou pracovní plochou. Kapacita vrchního prostoru 2 x GN 1/1, počet dveří 2, pracovní teplota 0° až +10°C, chladivo R134a, hmotnost 70 kg.

číslo	rozměr mm	Kč/ks
126454	850x700x900	14 900,00

2 Mraznička RS11 podpultová

Objem mrazničky 85 l, energetická třída A, nerez dveře a šedé boky, mrazicí kapacita 7 kg/24 hod, 4 číré plastové zásuvky, statické chlazení. Poplatek PHE 180,67 Kč bez DPH není součástí ceny.

číslo	rozměr mm	spotřeba energie	Kč/ks
126465	850x550x570	0,54 kWh/24 hod	7 135,00

3 Skříň mrazicí UF 200

Mrazicí skříň podstolová, statické chlazení, digitální termostat, zámek, 3 pevné výparnikové rošty. Teplotní rozsah -10° až -25°C. Velmi účinný systém chlazení při okolní teplotě +32°C.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126461	600x585x845	150V/230 W	9 890,00

4 Mraznička RS17DC4SA

Objem mrazničky 131 l, energetická třída A, mrazicí kapacita 10 kg/24 hod, 5 čířých plastových zásuvek, statické chlazení. Poplatek PHE 180,67 Kč bez DPH není součástí ceny.

číslo	rozměr mm	spotřeba energie	Kč/ks
126466	1175x550x570	0,62kWh/24 hod	6 714,00

5 Skříň mrazicí UF 600

Mrazicí skříň GN 2/1, statické chlazení, digitální termostat, zámek, 7 pevných výparnikových roštů. Teplotní rozsah -10° až -25°C, objem 570 litrů.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126462	775x690x1890	350W	22 990,00

6 Mraznička HF506 - plné víko

Objem mrazničky 464 l, energetická třída B, mrazicí kapacita 21 kg/24 hod, odtok vody, supermrazení, 2 koše, světlo.

číslo	rozměr mm	spotřeba energie	Kč/ks
126463	850x1560x650	1,27kWh/24 hod	12 430,00

7 Drtič ledu MOJITO

Robustní profesionální drtič ledu. Výkon 120 kg/hod.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
107236	200x330x570	250W/230V	12 990,00

8 Výrobek ledu 21AS

Led ve tvaru kuželu - 20 g, chlazení vzduchem, produkce 23 kg/den, zásobník na 8 kg/400 ks.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73528	677x386x500	340W/230V	15 990,00

BAR LINE

