

konvektomaty, pece, vařiče  
a mikrovlnné trouby str. 78 - 80

opékací desky, kontaktní grily,  
plotny a toastery str. 81 - 82

fritézy, HOT DOGY,  
pánve a hrnce str. 83 - 84

vitríny, infralampy, vodní lázeň str. 85

myčky skla a nádobí, váhy str. 86

nářezové stroje, mlýnky,  
krouhače, roboty a mixéry str. 87 - 91

kávovary, překápavače, termosy str. 92 - 93

fény, sejfy a minibary str. 94 - 95

mixéry barové, odšťavňovače  
a lísy na citrusy str. 96 - 97

chladničky, mrazničky, vitríny,  
vinotéky a výrobničky ledu str. 98 - 102

hubiče hmyzu, příborník  
a párty nábytek str. 103

projektování kuchyní str. 104



125534

## Fritéza elektrická 8l celonerezová

**2 999,00 Kč**

Nabízíme také kompletní sortiment  
těchto značek:



robot coupe® **NORDline**

**LIEBHERR**



d



a


## 1 Konvektomaty UNOX ChefTop

Vývoj řady ChefTop byl zaměřen na maximální úsporu pracovních procesů a dosažení perfektního výsledku při přípravě pokrmů. Proto jsou konvektomaty ChefTop vybaveny přednastavenými programy pro různé automatické úpravy pokrmů: Gril, Regenerace, Pečivo, Drůbež, Pizza, Hranolky ... Unox vyvinul a inovoval doplňky a technologie pro optimální výsledek tradičních druhů přípravy pokrmů, například revoluční Fakiro desky pro grilování masa, pečení tradiční italské pizzy a speciální koše pro smažení křupavých hranolek v konvektomatu.

číslo	popis	Kč/ks
115925 a	XVC055 konvektomat 3xGN 2/3	46 990,00
131448 b	XVC105 konvektomat 3xGN 1/1	57 900,00
132248 c	XVC205 konvektomat 5xGN 2/3	59 990,00
131229 d	XVC305 konvektomat 5xGN 1/1	79 990,00
127382 e	XVC505 konvektomat 7xGN 1/1	99 990,00
132247 f	XVC705 konvektomat 10xGN 1/1	129 990,00
132249 g	XVC1005P konvektomat 20xGN 1/1	259 000,00
115930	podnoží s lyžinami	11 780,00
112595	koš fritovací GN 1/1	1 590,00
116024	deska grilovací Fakiro	2 990,00
120004	plech na pizzu Fakiro	2 990,00
116023	sprcha na boční stěnu	3 360,00
102048	změkčovač vody 8 l	1 890,00



g



	XVC055	XVC105	XVC205	XVC305	XVC505	XVC705	XVC1005P
Kapacita:	3 GN 2/3	3 GN 1/1	5 GN 2/3	5 GN 1/1	7 GN 1/1	10 GN 1/1	20 GN 1/1
Odstup lyžin:	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm	67 mm
Napětí:	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Příkon:	3,2 kW	3,2 kW	5,3 kW	5,3 kW	7,5 kW	10,5 kW	26 kW
Max. teplota:	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C	260 °C
Šířka:	574 mm	750 mm	574 mm	750 mm	750 mm	750 mm	863 mm
Hloubka:	645 mm	695 mm	680 mm	680 mm	710 mm	710 mm	954 mm
Výška:	468 mm	468 mm	625 mm	625 mm	813 mm	960 mm	1 927 mm



b



f



c



e

## 1 Pec horkovzdušná s oběhem vzduchu

Peče pokrmu za pomoci oběhu horkého vzduchu, vnější plášť je vyroben z nerez, vnitřek je navíc opatřen smaltovou úpravou, teplotní rozsah 50-300°C, vnitřní osvětlení, přímý zvlhčovač vzduchu, vstřikovač páry, hmotnost 53 kg.

**NOVÉ**



číslo	kapacita	rozměr mm	příkon	Kč/ks
131952	4x1/1GN	900x680x570	3400W/230V	25 900,00

## 2 Konvektomat 5xGN 1/1

Manuální ovládání, vybaven zvlhčovačem, vnitřní osvětlení, hmotnost 70 kg.



číslo	kapacita	rozměr mm	příkon	Kč/ks
132147	5x1/1GN	850x717x650	5700W/400V	57 580,00

## 3 Indukční vařič 3500 W

Praktický a výkonný indukční vařič vyrobený z nerez, 10 teplotních stupňů, teplotní rozsah: 60-240°C, elektornická ochrana proti přehřátí přístroje, časovač 0-180 min.



číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
131313	325x420x105	500-3500W/230V	2 700,00

## 4 Pec na pizzu jednokomorová

Jednokomorová verze pro 4 pizzy najednou, vyrobená z nerezové oceli, vnitřní osvětlení, vrchní a spodní topnice se dají teplotně regulovat samostatně, teplotní rozsah 50-400°C, hmotnost 115 kg.

**NOVÉ**



číslo	rozměr výrobku mm	rozměr komory mm	příkon	Kč/ks
132148	1010x850x420	720x720x140	6000W/400V	22 660,00

## 5 Pec na pizzu dvoukomorová

Dvoukomorová verze pro 4+4 pizzy najednou, vyrobená z nerezové oceli, vnitřní osvětlení, vrchní a spodní topnice se dají teplotně regulovat samostatně, teplotní rozsah 50-400°C, hmotnost 200 kg.

**NOVÉ**



číslo	rozměr výrobku mm	rozměr komor mm	příkon	Kč/ks
132149	1010x850x750	720x720x140	2x6000W/400V	33 980,00



### 1 Stůl vyhřívaný pojízdný GM2

Robustní konstrukce z leštěné nerez. Dvojitě opláštěná a tepelná izolace zajišťují minimální tepelné ztráty. Vyjímatelné dveře a police usnadňují čištění. Seřizovatelná a přesná regulace teploty termostatem.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126487	920x650x900	1500W/230V	30 280,00

Na vyžádání lze zařízení dokompletovat následujícím příslušenstvím:

SN2 zákryt s čelním sklem a vrchní nerez policí

OG2 zákryt s čelním sklem a infra lampou

TS2 pojízdná dráha

DT2 digitální ukazatel teploty



### 2 Mikrovlnná trouba BECKER MWO-A2

Celonerezové provedení, průměr otočného talíře 310 mm, 6 úrovní ohřevu, hmotnost 18 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	objem prostoru pro vaření	Kč/ks
125365	215x350x330	900W/230V	23 l	3 080,00

## Panasonic



### 3 Mikrovlnná trouba NE-1027 PROFI

4 výkonové stupně 1000W / 500W / 340W / 170W, ovládání manuální. Hmotnost 18 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	objem prostoru pro vaření	Kč/ks
132173	306x510x360	1490W/230V	18 l	18 995,00

## Panasonic



### 4 Mikrovlnná trouba NE-1646 PROFI

3 výkonové stupně 1600W / 800W / 340W, ovládání manuální. Hmotnost 30 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	objem prostoru pro vaření	Kč/ks
73526	337x422x508	2590W/230V	18 l	44 995,00

### 1 Deska opékačů litinová

Elektrická, hladká, celonerezové provedení, provozní a teplotní kontrola, výsuvná nádoba na odkapávající tuk.



číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
125533	380x380	2800W	4 999,00



### 2 Deska opékačů nerezová

Elektrická, provozní a teplotní kontrola, výsuvná nádoba na odkapávající tuk.



číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
130306	600x400	2800W	8 840,00



NOVÉ

### 3 Deska opékačů sklokeramická

Hladká černá, opékačská plocha 280x440 mm, plynulá regulace do 400°C, odkapovávací miska na tuk, škrabka. FAST GRILL SYSTEM.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73539	400x610x130	2500W	12 990,00



### 4 Gril kontaktní litinový

Drážkovaný, kontaktní plochy jsou emailovány pro lepší čištění, regulace termostatem od 50° do 300°C, miska pro zachycení tuku.



číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
125532	240x260	2000W	4 999,00
130299	290x380	2000W	5 999,00



NOVÉ

### 5 Gril Salamander

Nerezový povrch, spínací hodiny, termostat. V základní výbavě 1 rošt.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73508	610x305x275	2000W/230V	6 490,00





## 1 Gril kontaktní GR4010

**Catler®**

Variabilní nastavení teploty. Světelná indikace připojení. Nastavitelná výška horní desky. Vyjímatelná odkapávací miska. Vyroben z nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119235	290x395x130	2200W	2 490,00



## 2 Gril kontaktní GR8010

**Catler®**

Nastavitelný sklon spodní desky - patentovaná funkce. 15-ti minutový časovač. Možnost použití jako otevřený gril. Indikace nahřátí grilovacích ploch. Spodní grilovací deska - plochá. Horní grilovací deska - žebrovaná. Vyjímatelná odkapávací miska na tuk. Vyroben z lité nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119231	490x380x160	2200W	4 990,00



## 3 Toaster/topinkač na 2 toasty TS4010

**Catler®**

Funkce „Lift & Look“. Zvuková signalizace „Toast ready“. LCD display. Elektronické nastavení stupně pečení. Vyroben z nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119236	273x171x197	970W	1 590,00



## 4 Toaster/topinkač na 4 toasty TS8010

**Catler®**

Funkce „Lift & Look“. Funkce „High Lift“. Zvuková signalizace „Toast ready“. LCD display. Elektronické nastavení stupně pečení. Vyroben z nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119232	394x171x197	1700W	2 190,00



**NOVÉ**

## 5 Toaster průběžný, samoobslužný

Celonerezové provedení, regulace rychlosti chodu, možnost dvou stupňů ohřevu, snadné čištění. Kapacita: 500ks/hod.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126857	365x560x410	2350W	9 999,00



## 6 Plotna na palačinky Crepera

Nerezová konstrukce, pečící plocha z pochromované litiny. Drážka /zvýšený okraj/ zabraňující vylití těsta.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
117120	Ø 350, v. 135	2000W/230 V	8 080,00

## 1 Fritéza elektrická

Napětí 230 V, celonerezové provedení, tepelná pojistka, termostat regulace 40° - 200°C, nerezová topnice.

Lisovaná vana, robustní košík.

číslo	objem	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126856	5 l	275x670x370	2800W	2 790,00
125534	8 l	320x277x670	2800W	2 999,00



## 2 Fritéza elektrická

Napětí 230 V, celonerezové provedení, tepelná pojistka, termostat regulace 40° - 200°C, nerezová topnice.

Lisovaná vana, robustní košík.

číslo	objem	rozměr mm	příkon	Kč/ks
125535	8+8 l	370x554x670	2x2800W	6 399,00



## 3 Fritéza vodní

SYSTÉM OLEJ - VODA: Voda i olej jsou v 1 nádobě. Voda je na dně nádoby, olej nad ní. Odpadlé částičky potravin padají na dno, do vody, usazují se tam. Nepřipalují se a tím se prodlužuje životnost oleje. A současně to umožňuje fritovat různé druhy jídla bez míchání chutí. Mění se voda, odstraní se zbytky, olej zůstává čistý, není nutné jej filtrovat - ÚSPORA OLEJE.

SYSTÉM POHYBLIVÝCH TĚLES: možnost nastavení výšky těles podle potřeby, tím se zajistí ohřev jen potřebného množství oleje při každém fritování. ÚSPORA ENERGIE, VYŠŠÍ RYCHLOST FRITOVÁNÍ.

číslo	popis	rozměr mm	nádobas		příkon	Kč/ks
			voda	olej		
126503	F10	325x440x470	3,5	10	3000W/240V	17 990,00
126504	FH10	325x525x433	3,5	10	5000W/400V	24 990,00



## 4 HOT DOG

2 trny, celonerezové provedení s vypínačem a kontrolkou chodu.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73523	210x210x250	100W/230V	1 999,00



## 5 HOT DOG s ohřivačem

Celonerezové provedení se třemi rozpékacími trny, samostatným vypínačem a kontrolkou chodu. Ohřivací nádoba se separátorem, samostatnou regulací teploty a kontrolou provozu.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73524	490x300x320	1100W/230V	7 490,00





## 1 Elektrická multipánev

Se stojánkem, nepřilnavý povrch. Není vhodná pro nepřetržitou zátěž!  
Hmotnost: 4,5 kg.

číslo	rozměr plotny mm	rozměr mm	příkon	Kč/ks
130941	460x260	605x290x460	1800W/230V	480,00



## 2 Elektrická multipánev

Se skleněnou poklicí. Není vhodná pro nepřetržitou zátěž!  
Nepřilnavý povrch, hmotnost: 4 kg. Extra hluboká: 90 mm.

číslo	průměr/hloubka mm	rozměr mm	příkon	Kč/ks
131384	400/90	435x435x525	1500W/230V	680,00



## 3 Polévkový hrnec

Černá povrchová barva, vyjímatelná nerez vložka, regulátor teploty, nerezový poklop. Tepelně izolované držáky. Regulace 50 - 95°C.

číslo	objem	rozměr mm	příkon	Kč/ks
112598	10 l	360/330	400W/220V	1 999,00



## 4 Hrnec na rýži

Pro vaření různých druhů rýže, nebo pro napařování či ohřev pokrmů, nerezový povrch, objem 4 l, 3 úrovně ohřevu, obsahuje lžičku na rýži a odměrný šálek, hmotnost 3,1 kg.

číslo	rozměr v mm	příkon	Kč/ks
131410	285x285x292	700W/230V	598,00



**NOVÉ**

## 5 Hrnec na rýži

Pro vaření různých druhů rýže, bílý povrch, objem 10 l, 1 úroveň ohřevu, obsahuje lžičku na rýži a odměrný šálek, hmotnost 4,75 kg.

číslo	rozměr v mm	příkon	Kč/ks
131411	410x410x290	1650W/230V	1 620,00



## 1 Vana ohřivací/vodní lázeň

Elektrická s integrovaným topným tělesem, provozní a teplotní kontrolkou. Regulace teploty 30° - 90°C, aku-deska mezi topnicí a dnem vany. Vana pro GN 1/1 - 150 mm. GN nejsou součástí výrobku.



číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
125536	265x335x537	1500W	2 999,00



## 2 Lampa infra ohřivací



Pochromované stojanové provedení se zabudovaným vypínačem. Flexibilní rameno.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
93118	200x200x700	250W/230V	11 990,00



## 3 Lampa infra SEAL LD2

Určeno pro udržení teploty vystavených nebo k výdeji určených pokrmů. Nerezové provedení. Horní i spodní ohřev. Vrchní část s dechovou clonou. Minimální udržovací teplota 72°C. Regulace teploty spodní plochy. Možnost dokoupení nástavby na GN - LDBM.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
117772	790x540x560	1500W/230V	17 480,00



## 4 Vitrína pultová teplá

Černé provedení vitríny, 3 nerezové roštové police, osvětlená, vodní lázeň pro vlhčení vzduchu, teplotní rozsah 40-85 °C.

**NOVÉ**

číslo	rozměr v mm	příkon	Kč/ks
132115	660x500x660	1640W/230V	8 580,00



## 5 Vitrína pultová teplá

Černé provedení vitríny, 3 nerezové roštové police, osvětlená, vodní lázeň pro vlhčení vzduchu, teplotní rozsah 40-85 °C.

číslo	rozměr v mm	příkon	Kč/ks
132405	950x500x600	1748W/230V	11 900,00





**NOVÉ**

## 1 Myčka na sklo J35

Maximální výška skla 190 mm, koš 350x350 mm, obsahuje 1 koš na sklo, 2 koše na nádobí a 1 košík na příbory, mycí cyklus 2 minuty, kapacita 30 košů/hod. Rozměry 425x475x630 mm, příkon 3220W/230V.

číslo	popis	Kč/ks
132162	myčka J35	21 900,00
132163	s čerpadlem	26 420,00
132164	s dávkovačem čist.prostředků	25 000,00
132165	s čerpadlem a dávkovačem čist.prostředků	29 520,00



## 2 Myčka na nádobí J50

Maximální výška nádobí 320 mm, koš 500x500 mm, obsahuje 1 koš na sklo, 2 koše na nádobí a 1 košík na příbory, mycí cyklus 2 minuty, kapacita 30 košů/hod. Rozměry 590x600x820 mm, příkon 6750W.

Možnost zakoupení ve variantě 400 V.

číslo	popis	Kč/ks
132166	myčka J 50	29 800,00
132167	s odvápnovačem	36 660,00
132168	s dávkovačem čist. prostředků	35 940,00
132169	s čerpadlem	37 380,00
132170	s čerpadlem a dávkovačem čist. prostředků	40 460,00
132171	s čerpadlem, dávkovačem čist.prostředků a odvápnovačem	44 300,00
132172	podstavec pod myčku J 50	4 480,00



a



b

## 3 Váha BASIC



Tenzometrické můstkové váhy jsou typově a úředně schválené váhy pro obchodní vážení s nerezovou miskou a možností tárování. Odčítání hmotností obalu, pevné tárování pro opakované vážení a nulování. Velikost vážicí plochy 250 x 330 mm. Napájení akumulátorem s možným vložením baterií. Typ 200 CP je vybaven funkcí počítání kusů s pamětí.

číslo	typ	váživost max.	hodnota dílku	Kč/ks
116025	a G 300 3000e	6 kg	2 g	9 199,00
122448	b F 200 CP	30 kg	10 g	9 199,00

**info**

**VÁHY JSOU CEJCHOVÁNY !**

V ceně je zahrnuto úřední ověření cejchu.

## 1 Nářezový stroj řada EKO

Šikmý řezný stůl.

číslo	rozměr mm	výkon	průměr nože	Kč/ks
132107	399x375x303	120W/220V	195 mm	5 400,00
130929	575x465x415	120W/220V	220 mm	6 380,00
132108	575x465x415	150W/220V	250 mm	7 980,00
130930	615x525x510	250W/220V	275 mm	9 320,00
132109	615x525x510	250W/230V	300 mm	13 980,00



## 2 Nářezový stroj řada ES



Šikmý pracovní stůl, provedení z eloxovaného hliníku.  
Řemenový převod, mikropínač, plexi chránítko.  
Motor chlazený ventilátorem.

číslo	rozměr mm	výkon	průměr nože	Kč/ks
110981	300x430x292	110W/230V	195 mm	6 600,00
73097	363x450x342	140W/230V	220 mm	7 900,00
85410	363x480x368	140W/230V	250 mm	8 490,00
73098	410x505x375	150W/230V	275 mm	11 600,00
73099	480x570x420	230W/230V	300 mm	15 900,00



## 3 Nářezový stroj řada S



Šikmý pracovní stůl, provedení z anodizovaného potravinářského hliníku.  
Řemenový převod, mikropínač, plexi chránítko.  
Výkon motoru 140W, hmotnost 15 kg, plocha krájení 210x175 mm.  
Motor chlazený ventilátorem.

číslo	rozměr mm	výkon	průměr nože	Kč/ks
73100	410x475x365	140W/230V	250 mm	11 900,00



## 4 Nářezový stroj řady SXE



Šikmý pracovní stůl, provedení lakovaný odlitek.  
Řemenový převod, mikropínač, plexi chránítko.

číslo	rozměr mm	výkon	průměr nože	Kč/ks
132128	420x475x400	240W/230V	250 mm	7 990,00
132129	520x600x500	380W/230V	300 mm	13 990,00

**NOVÉ**



## 5 Nářezový stroj Boston - LUX



Provedení potravinářský leštěný hliník.  
Řemenový převod, ložiskový pojezd vozíku.  
Model 250: hmotnost 28 kg, krájení do pr. 180mm.  
Model 300: hmotnost 46 kg, krájení do pr. 245mm.

číslo	rozměr mm	výkon	průměr nože	Kč/ks
124304	550x520x420	210W/230V	250 mm	29 900,00
124305	630x650x540	275W/230V	300 mm	43 900,00





## 1 Mlýnek na maso

Nejlevnější řešení mletí masa pro menší provozy.  
Kryt přístroje je plastový, nevhodný pro nepřetržitou zátěž.  
Hmotnost stroje 6 kg, kapacita 60 kg/hod.

číslo	rozměr mm	výkon	Kč/ks
130931	385x310x280	1000W/230V	2 980,00

**NOVÉ**



## 2 Mlýnek na maso

Nerezový kryt přístroje.  
Hmotnost 23,5 kg, kapacita 120 kg/hod.

číslo	výkon	Kč/ks
130932	850W/230V	7 720,00



## 3 Mlýnek na maso TS 8

Provedení leštěný hliník, tlačný kolík z plastu.  
Nerezový šnek, výkon mletí 40kg/h.  
Verze ENTERPRISE, s miskou na produkt.  
Hmotnost stroje 9 kg.



číslo	rozměr mm	výkon	Kč/ks
104848	300x360x270	380W/230V	10 600,00

**NOVÉ**



## 4 Krouhač zeleniny GM 44

Praktický přístroj pro krájení zeleniny za příznivou cenu,  
snadná manipulace, čištění i výměny disků, výběr z 29 disků,  
hmotnost 21,5 kg.

číslo	popis	Kč/ks
130939	krouhač zeleniny GM 44	12 500,00

### 1 Odstředivka automatická J80 ULTRA

Vysoce výkonný odšťavňovač pro všechny druhy ovoce a zeleniny. Patentovaný tvar vstupní trubice umožňuje automatické sbírání suroviny bez použití přítlačného kolíku.

číslo	výkon	napětí	rychlost	Kč/ks
126488	až 110 kg/hod	230V	3000 ot/min	29 980,00

### 2 Krouhač zeleniny CL 50 E

Vysoce výkonný kráječ zeleniny do pizzerií, hotelů a školních jídelen. Kovová krouhací hlava, plastový kryt motoru. Vstupní zásobník s otvorem ve tvaru D. Možnost krájení kostek a hranolek. Výběr z 43 krájecích disků. Pro provoz do 300 míst.

číslo	výkon	napětí	rychlost	Kč/ks
120317	až 200 kg/hod	230V	375 ot/min	29 980,00

1



2



### 3 Nástavec na bramborovou kaši

Robot Coupe jako jediný výrobce představuje nové příslušenství ke krouhači zeleniny CL 50, se kterým připravíte lahodnou a jemnou bramborovou kaši. Do násypky lze plnit horké vařené brambory s mlékem.

číslo	průměr síta	kapacita	Kč/ks
125083	1,5 mm	až 5 kg/min	6 980,00



### 4 Krouhač zeleniny CL 30 Bistro

Krájecí hlava z odolného 3 mm silného profilu materiálu. Umožňuje strouhat, krájet kostky, hranolky, plátky a nudličky. Nízká rychlost umožňuje bezproblémový řez i u rajčat a žampionů. Možnost výběru z 27 krájecích disků. Pro provoz do 80 míst.

číslo	výkon	napětí	rychlost	Kč/ks
115900	až 80 kg/hod	230 V	375 ot/min	19 980,00

**TIP**

3 roky záruka  
na krouhací  
hlavu



### 5 Kombinovaný robot R 301 ULTRA

Multifunkční přístroj pro restaurace. Možnost použití nástavce pro krájení zeleniny a nástavce stolního nerezového kutru, ve kterém lze sekat maso, ořechy a zeleninu, připravovat pomazánky a nádivky, hnětat těsto apod. Příkon 260 W.

číslo	objem kutru	napětí	rychlost	Kč/ks
103258	3,7 l	230 V	1500 ot/min	31 980,00

**info**

Disky nejsou součástí dodávky,  
nutno přibjedenat samostatně.

nudličkovače



kostičkovače



strouhače



plátkovače



kutry



**NOVÉ**



### 1 Mixér kuchyňský

Malý kuchyňský robot / mixér, jedna dávka těsta = max. 0,8 kg, objem nádoby 8 l, hmotnost 54 kg.

číslo	objem nádoby l	příkon	Kč/ks
130934	8	370W/230V	8 880,00



### 2 Robot kuchyňský univerzální SP-800A

Kotlík 8l, metla, hák, míchač, plastový zákryt, digitální ovládání s časovačem, signalizací a českým popisem přístroje.

Manuální řazení rychlosti, kovové převody.

Poloprofesionální model bez možnosti přidavných zařízení.

Rychlost - 1/2/3: 132/235/421 ot./min.

Hmotnost 29 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
116003	470x360x660	180W/230V	16 590,00



### 3 Robot kuchyňský univerzální SP100 SPAR

V základní výbavě kotlík 9,5 l, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, digitální ovládání s časovačem, signalizací / pulsni volbou a českým popisem stroje. 3 rychlosti regulace (106/196/358 ot./min.). Barva bílá. Hmotnost 65 kg.

Možnost zakoupit tato přídavná zařízení: mlýnek na maso a krouhač zeleniny.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
114348	735x450x410	250W/230 V	29 590,00



### 4 Ruční odstředivka na saláty

Určena pro kapacitu od 10 litrů, možnost odstředění 2-3 hl.salátů. Váha 2,5 kg.

číslo	popis	Kč/ks
99992	ruční odstředivka na saláty	3 640,00

## 1 Ruční ponorné mixéry *robot coupe*<sup>®</sup>

Profesionální ponorné mixéry a šlehače pro všechny typy provozů s kapacitou mixování a šlehání od 1 do 100 litrů. S plynulou regulací rychlostí. Vysoce výkonné, kompletně rozebíratelné v souladu s HACCP (vyjimkou modelu MINI MP 160V.V.), kovová převodovka šlehače. Ideální pro přípravu omáček, polévek, dresinků a ke šlehání bílků, šlehačky, lehkých těst a bramborové kaše. K dispozici i další velikosti.

číslo	model	rameno	rychlost ot/min	Kč/ks
124303	Mini MP 190 V.V.	190 mm	2000 - 12500	7 980,00
103259	CMP 250 V.V.	250 mm	2300 - 9600	10 880,00
126489	MINI MP 160V.V.	160 mm	2000 - 12500	6 980,00
115901	CMP 300 V.V.	300 mm	2300 - 9600	11 780,00
120320	MP 350 Ultra	350 mm	9500	12 280,00
120617	CMP 300 Combi	300 mm	2300 - 9600	15 980,00
		( metla 220 mm	500 - 1800 )	



## 2 Mixér + šlehač - Junior Combi



Ponorný, ruční kombinovaný model s metlou a odnímatelnou šlehačí tyčí z nerez. Pro použití ve 25 l kotlích. Plynulá regulace otáček, tlačítko pro trvalý provoz. Otáčky 9 000/min.

číslo	rozměr mm s nástavcem		příkon	Kč/ks
	na mixování	na šlehání		
73111	225	185	460W/230V	14 390,00

**TIP**

Širokou škálu tyčových mixérů Dynamic nabízíme na objednání ze samostatného katalogu.



## 3 Mixér ponorný

Ponorné rameno vyrobeno kompletně z nerezové oceli, přístroj řezá a seká, snadné čištění, určeno pro nádoby s max. kapacitou 30 l. Otáčky 9000/min.

číslo	délka mm		příkon	Kč/ks
	přístroje	rameno		
130933	550	290	250W/230V	5 760,00



**NOVÉ**

## 4 Dyna Cutter komplet



Sestává z motorové oddělitelné jednotky, nerezového 5l kotlíku s plastovým víkem a jednoho nože s protilehlými břity. Plynulá regulace otáček a tlačítko pro trvalý provoz. Otáčky 300-1 500/min.

číslo	délka mm		příkon	Kč/ks
	výška	průměr		
73115	600	220	460W/230V	20 100,00



**P** cena  
příznivá

## 5 Přídavné nástavce Dyna Cutter



číslo	popis	Kč/ks
73114	a mixér 42 cm	5 180,00
73108	b metla šlehačí 24,5 cm	5 850,00
73105	c na bramborovou kaši 42 cm	10 670,00
73118	d na majonézy/omáčky 40 cm	13 300,00

**info**

Mnoho dalších přídatných zařízení k Dyna Cutteru nabízíme na objednávku za samostatného katalogu.





## 1 Kávovar CADETTA 2/Dig

Dvoupákový automat, statické spařování kávy, ovládací technika umožňuje naprogramovat množství vody do šálku, automatické plnění bojleru, rotační čerpadlo, 1 tryska na vodu, 1 tryska na páru. Kapacita bojleru 11,4 l. Provedení leštěná nerez/černé boky mat.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126502	710x530x470	5300W/230V	49 980,00

**Rossi Brewing systém** umožňuje dokonalejší výtažek kávového extraktu bez ztráty aroma s perfektní chutí. **Nová hlava B09 /MAIOR INOX a MAIOR/** zaručuje perfektní výkon a lepší teplotní stabilitu. **Místo trysky na páru** lze u některých modelů namontovat zařízení na zpěnění mléka/kapučinátor - cena 3 280,00 Kč.

## 2 Kávovar MAIOR INOX 1/Dig

Jednopákový automat, statické spařování kávy, ovládací technika umožňuje naprogramovat množství vody do šálku, automatické plnění bojleru, rotační čerpadlo, 1 tryska na vodu, 2 trysky na páru. Kapacita bojleru 5,5 l. Provedení nerez. Model ve zvýšené verzi vhodný pro vyšší šálky.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126501	590x525x490	2000W/230V	48 980,00



## 3 Kávovar MAIOR 2/Dig

Dvoupákový automat, statické spařování kávy, ovládací technika umožňuje naprogramovat množství vody do šálku, automatické plnění bojleru, rotační čerpadlo, 1 tryska na vodu, 2 trysky na páru. Kapacita bojleru 11,4 l. Provedení stříbrno/šedá/černá.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126500	665x525x490	3500W/230V	53 980,00



## 5 Kávovar Royal Professional

Automatický kávovar s digitálním displejem, kapučinátorem a vestavěným mlýnkem kávy s nastavitelnou hrubostí mletí. Dva ohřívací systémy, vyhřevná plocha na šálky, počítadlo porcí. Zásobník kávy 300 g, vody 2,4 l, hmotnost přístroje 15 kg.

číslo	rozměr mm	typ	Kč/ks
124966	390x395x455	chrom	19 999,00

## 6 Výrobek šlehačky SWHIP

Malý s velkým výkonem - našlehá až 50 litrů šlehačky za hodinu. Tento přístroj je rentabilní již při denním zpracování 0,5 l smetany. Ideální výrobek šlehačky pro malé a střední provozy. Komfortní obsluha z přední části umožňuje přístroj umístit na malý prostor. Chlazení bez negativních vlivů na životní prostředí, konstantní teplota +5°C. Průtokové čištění počítá s vysokými požadavky na hygienu. **V případě používání trvanlivé šlehačky je nutné přiojednat speciální náporovou tyčinku.**

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
84790	200x290x440	350W/230V	40 990,00
113771	náporová tyčinka pro trvanlivou šlehačku		3 490,00



## 1 Ohříváč vody, svařeného vína

Pro vaření vody, čaje, svařeného vína a podobně.

číslo	objem	rozměr mm	příkon	Kč/ks
130936	10 l	pr.300x480	1500W/230V	1 800,00
130937	30 l	pr.390x520	3000W/230V	2 720,00

## 2 Hrncel na svařené víno

Hrncel je vyroben z nerez, poklice z tvrzeného skla, spodní díl a držadla jsou z vysoce kvalitní umělé hmoty. Výpustný kohout.

číslo	objem	průměr mm	příkon	Kč/ks
116060	25 l	450	1800W/230V	4 490,00



## 3 Varná konvice



Kapacita 1,7 l. Otočná základna o 360°. Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Vyjímateľný filtr, bezpečné otváraní víka stisknutím tlačítka. Mechanismus tlumeného otváraní víka. Osvětlený vodoznak a tlačítko zapnutí/vypnutí. Zvuková signalizace varu vody. Automatické vypnutí a ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody. Vyrobená z nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119234	230x150x220	2200W	1 590,00



## 4 Překapávač kávy, vhodný pro termosky

Výška umožňuje překapávat rovnou do termosky, balení neobsahuje termosku, výrobek není připojen na vodu.

číslo	kapacita šáleků kávy/hod	příkon	Kč/ks
132102	cca 125	1880W/230V	5 600,00

## 5 Termoska k překapávačům kávy

Izolovaná termoska vhodná pro překapávače, nerezový povrch.

číslo	popis	Kč/ks
132103	izolovaná termoska	1 320,00



## 6 Termovárnice

Celonerezová vyhřívána s výpustným kohoutem.

číslo	objem	příkon	Kč/ks
103251	5 l	400W/230V	4 700,00
103252	10 l	400W/230V	5 000,00
103253	20 l	400W/230V	6 790,00

## 7 Termos na kávu

Příznivá cena, 1150 W/230V, hmotnost 3,4 kg.



číslo	objem	příkon	Kč/ks
130938	6 l	1150W/230V	1 840,00

## 8 Termos na přípravu překapávané kávy a čaje

	CP167	CP188	CP190
doba přípravy kávy/počet šáleků	25 min/40	45 min/80	55 min/100
výška	485 mm	545 mm	575 mm
hmotnost	4,9 kg	5,2 kg	5,8 kg

číslo	objem	příkon	Kč/ks
119650	6 l	1200W/230V	3 900,00
119651	9 l	1200W/230V	5 000,00
119652	15 l	1550/2200W/230 V	6 300,00





## 1 Konvice rychlovarná IXESS

Tepelná pojistka, LED dioda indikující používání konvice.  
Provedení chrom / černá.

číslo	objem	příkon	Kč/ks
126479	1 l	2200 W	1 260,00



## 2 Trezor hotelový digitální D-2030 MOS

Ovládání číselným kódem, displej, motorový pohon závory, možnost auditu otevření. Nouzové otevření skrze číselný kód nebo klíč.

číslo	rozměr mm	Kč/ks
126477	200x300x200	1 980,00



## 3 Trezor hotelový digitální DPX20 MS

Ovládání číselným kódem, displej, motorový pohon závory, možnost auditu otevření, Nouzové otevření skrze číselný kód nebo klíč. Model pro notebook.

číslo	rozměr mm	Kč/ks
126478	220x420x370	3 170,00



## 4 Fén hotelový PREMIUM 1200

Švýcarský fén, antibakteriální povrch, hotelové spínání, tepelná pojistka.

číslo	příkon	Kč/ks
126475	1200W	990,00



## 5 Fén hotelový PREMIUM 1200 SHAVER

Švýcarský fén se zásuvkou na holicí strojek 110/220V, antibakteriální povrch, hotelové spínání, tepelná pojistka.

číslo	příkon	Kč/ks
126476	1200W	1 800,00

### info

V případě větších objednávek nebo prvního vybavení Vašeho provozu požádejte naše pracovníky o speciální cenovou nabídku na výrobky uvedené na této straně.

## 1 Osoušeč rukou ZEPHYR

Kvalitní osoušeč s vysokým výkonem, ovládání fotobuňkou s časovým spínačem. Barva bílá.

číslo	příkon	Kč/ks
126474	2300W	2 590,00



## 2 Osoušeč rukou TORNADE

Kvalitní osoušeče s vysokým výkonem, ovládání fotobuňkou s časovým spínačem. Barva lesklý chrom.

číslo	příkon	Kč/ks
126473	2600W	3 990,00



## 3 Minibar SM 30 STD

Absorpční systém chlazení (bezhluchý), automatické rozmrazování, 2 poličky na miniatury ve dveřích, 2 posuvné poličky. Poplatek PHE 126,- Kč bez DPH není součástí ceny.

číslo	popis	rozměr mm	spotřeba/den	Kč/ks
126467	30 l černý	509x401x425	1,0kWh/24h	3 910,00
126468	30 l bílý	509x401x425	1,0kWh/24h	3 910,00
126469	30 l hnědý	509x401x425	1,0kWh/24h	3 910,00



### info

Černé barevné provedení nabízených minibarů má obvykle nejkratší dodací lhůtu.

## 4 Minibar SM 301 PLT

Absorpční systém chlazení (bezhluchý), automatické rozmrazování, 2 poličky na miniatury ve dveřích, 2 posuvné poličky. LED světlo. Poplatek PHE 126,- Kč bez DPH není součástí ceny.

číslo	popis	rozměr mm	spotřeba/den	Kč/ks
126470	30 l bílý	509x401x425	0,9 kWh/24h	4 600,00
126471	30 l šedý	509x401x425	0,9 kWh/24h	4 600,00
126472	30 l černý	509x401x425	0,9 kWh/24h	4 600,00



## 5 Čistič obuvi COSMO grafit

3 kartáče (2 leštící, 1 čistící), nádoba na polituru, kvalitní zpracování, časový spínač, váha 14 kg, barva grafit (jiné na vyžádání). Bezbarvá politura není součástí čističe.

číslo	popis	rozměr mm	Kč/ks
126480	COSMO grafit	310x600x420	15 980,00
126481	politura		640,00





### 1 Mixér barový - HBB 908

Vysoce výkonný mixér s minimální spotřebou, který splní všechny požadavky profesionálních provozů. Dvourychlostní zátěžový motor. Tvrzená polykarbonátová nádoba o obsahu 1,25 l. Nerezové nože zajistí perfektní rozmixování drinků, bez zbytečně velkých kusů ledu a ovoce. Plastové, snadno vyměnitelné unášče. Vhodné pro výrobu maximálně 24 drinků za den.

číslo	výkon	otáčky/min.	Kč/ks
119288	400W/¾HP	11500 a 18250	6 500,00

### 2 Mixér barový - HBB 250S Rio

Vysoce výkonný mixér s minimální spotřebou, který splní všechny požadavky profesionálních provozů. Dvourychlostní zátěžový motor. Nerezová nádoba o obsahu 0,95 l. Nerezové nože zajistí perfektní rozmixování drinků, bez zbytečně velkých kusů ledu a ovoce. Plastové, snadno vyměnitelné unášče. Vhodné pro výrobu maximálně 24 drinků za den.

číslo	výkon	otáčky/min.	Kč/ks
119290	450W/½HP	11500 a 18250	8 500,00



### 3 Mixér barový - HBB 250 Rio

Vysoce výkonný mixér s minimální spotřebou, který splní všechny požadavky profesionálních provozů. Dvourychlostní zátěžový motor. Tvrzená polykarbonátová nádoba o obsahu 1,25 l. Nerezové nože zajistí perfektní rozmixování drinků, bez zbytečně velkých kusů ledu a ovoce. Plastové, snadno vyměnitelné unášče. Vhodné pro výrobu maximálně 24 drinků za den.

číslo	výkon	otáčky/min.	Kč/ks
119289	450W/½HP	11500 a 18250	7 900,00

### 4 Mixér barový - HBH 450 Tango

Uspokojí výkonově nejvytíženější profesionální provoz. Je vybaven tvrzenou polykarbonátovou nádobou o obsahu 1,4 l. Speciální nerezové nože jsou uzpůsobené k lepšímu drcení ledu v ledových drncích a k lepšímu promíchání smoothies, cocktailů, dipů, omáček i polévek. Dvourychlostní zátěžový motor společně s kovovými unášči je stavěn pro dlouhou životnost. Vhodné pro výrobu maximálně 24 drinků za den.

číslo	výkon	otáčky/min.	Kč/ks
119291	600W/1HP	2100 - 24150	11 900,00



### 5 Mixér barový - HBH 650 Tempest

Profesionální barový a kuchyňský mixér se zátěžovým tichým motorem. Možnost nastavení 9 programů s automatickým vypnutím. Otáčky motoru jsou pomocí senzoru speciálně naprogramovány pro dokonalé promixování ledových drinků, zmrzlin nebo jídla. Snížené otáčky na začátku cyklu umožňují perfektní promíchání ingrediencí, zvýšené na konci cyklu zajistí dokonalé rozsekání ledu a ovoce. Průhledná, tvrzená polykarbonátová nádoba o obsahu 1,9 l má speciální nerezové nože a je spojena se základnou kovovými unášči. Vhodné pro výrobu 50 a více drinků za den.

číslo	výkon	otáčky/min.	Kč/ks
119292	1000W/3HP	5000 - 15000	17 900,00

#### info

Před uvedením přístrojů do provozu je nutné prostudovat návod, který je přiložen ke každému přístroji. Pro řádnou reklamaci je nutno vždy předložit záruční list a doklad o prodeji. Vnější kryt motoru je nutné pravidelně čistit navlhčeným hadříkem, obzvláště pokud dojde při práci k jeho znečištění.

## 1 Odšťavňovač ovoce a zeleniny Juice Master

Nerezové provedení s automatickým vyhazováním dužiny. Vystužené sítko a turbospínač, elektronicky řízené otáčky. Vzduchem chlazený motor určený pro profesionální použití v gastronomii. Snadná obsluha, jednoduché ovládání, rozebírání a čištění.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
115988	220x360x360	240W/230V	6 990,00



## 2 Lis barový na citrusy SP-A/M

Provedení pláště je lak / nerez, provedení kuželů je nerez. 1400 otáček za minutu, celková hmotnost 8,5 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
115989	180x300x360	350W/230V	9 990,00



## 3 Lis na citrusy N10C

Chromová báze a chromovaný vršek. Stolní elektrický lis s bezpečnostním víkem a přítlačnou pákou. Vhodné do barů, restaurací, hotelů, kaváren, nemocnic apod., k lisování citronů, pomerančů a grapefruitů. Snadné čištění. Tichý chod motoru. Ochrana před přehřátím motoru. Výkon 20 l až 40 l/hod, rychlost 1500 ot/min, váha 10 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
123831	200x300x380	230W/230V	13 780,00



## 4 Odšťavňovač JE8011



Široký plnicí otvor - 84 mm, odnímatelné části lze mýt v myčce, 2 nastavení rychlosti, nádoba na šťávu 1 l. Mikrosítko z nerezové oceli s ostřím zpevněným titanem pro maximální výtěžnost šťávy. Vyroben z lité nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119228	318x216x420	1200W/230V	9 990,00



## 5 Lis na citrusy CP8010



Nerezové provedení, odnímatelné části lze mýt v myčce, bezpečnostní systém pro spouštění, patentované sklopné rameno. Regulovatelné množství dužiny (2 x sítko). Vyroben z lité nerezové oceli.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119229	330x216x432	110W/230V	4 990,00



## 6 Mixér barový BL8010



Nastavení 5 rychlostí + PULSE, skleněná nádoba 1,5 l, nožový systém Kinetix, LCD display, široké sekací nože pro drcení ledu.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119230	200x160x432	1100W/230V	5 790,00

1



2

**1 Chladnička Liebherr FKS5000**

Velkoprostorová chladnička, 5 výškově nastavitelných polic + 1 spodní, automatické odtávání, uzamykatelná, vhodná na GN 2/1. Objem 500 l.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73317	1516x752x710	150W/230V	19 999,00

**2 Mrazicí skříň Liebherr G5216**

Statické chlazení, 14 zásuvek, digitální ukazatel teploty. Objem 513 l.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
102709	1730x750x760	220W/230V	30 999,00

3



4

**3 Mrazicí pult Liebherr GTE3002**

Prodejní mrazicí truhla vhodná na zmrzlinu.

Posuvné skleněné víko, objem 308 l.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
116052	895x1000x665	140W/230V	21 999,00

**4 Mrazicí skříň Liebherr GGU1550**

Statické chlazení, 4 poličky, digitální ukazatel teploty.

Objem 143 l, vnější nerezový plášť se zámkem.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
84768	830x600x620	100W/230V	23 999,00

5



6

**5 Vinotéka Liebherr WT4127**

Temperovaná, servírovací, prosklené dveře, 5 teplotních zón, možno uložit 173 vinných láhví 0,75 l. Objem 410 l, provedení bordo.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
110930	1640x660x670	180W/230V	25 209,00

**6 Chladnička Liebherr FKDv4302**

Objem 421 l, prosklené dveře, vnější plášť bílý, 5 výškově nastavitelných polic + jedna spodní, automatické odtávání.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
119684	1990x600x670	320W/230V	19 999,00

7



8

**7 Chladnička Liebherr FKS1800**

Podstolová chladnička, bílá, objem 180 l. Odnímatelná vrchní deska (bez ní výška 820 mm), uzamykatelná. Vhodná i pro 50 l KEG sudy.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
110932	850x602x600	120W/230V	19 999,00

**8 Vinotéka Liebherr WK1802**

Klimatizovaná, ventilátor, prosklené dveře, 1 teplotní zóna, možnost uložit 68 láhví, objem 174 l.

číslo	rozměr mm	spotřeba/rok	Kč/ks
124300	889x600x605	292kWh	13 444,00

## 1 Vitrína chladicí pultová NORDline RT78L2R

Čtyřstraně prosklená ventilovaná vitrína (dvojitá izolační skla), přední a zadní dveře uzamykatelné, digitální termostat, automatické odtávání, úsporné osvětlení vitríny LED, 3 nastavitelné police, barva stříbrná. Teplotní rozsah +2° až +12°C, objem 86 litrů.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126457	430x430x980	164W/230V	8 799,00

## 2 Skříň chladicí NORDline RT235

Čtyřstraně prosklená ventilovaná skříň (dvojitá izolační skla), digitální termostat, automatické odtávání, úsporné osvětlení vitríny LED, 4 výškově nastavitelné police, barva stříbrná. Teplotní rozsah +2° až +12°C, objem 235 litrů.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126460	520x490x1690	210W/230V	13 990,00



## 3 Vitrína chladicí ERG 400M

Čtyřhranná vitrína s nuceným oběhem vzduchu. Odstín tmavě hnědá. Vlhkost vzduchu 80 - 90%. 5 ks otočných skleněných polic, vnitřní osvětlení. Rozsah teplot +2° až +10°C. Vícevrstvé speciální nemlživé sklo, automatické odtávání a odpařování vody.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73525	700x700x1830	580W/230V	38 590,00

## 4 Vitrína chladicí ERG 400

Nucený oběh s vlhkostí vzduchu 80-90 %, vícevrstvé speciální nemlživé sko, automatické odtávání a odpařování vody, v základní výbavě je osvětlení a kolečka, základní odstín světle hnědý ořech, na přání tmavě hnědé provedení, 5 otočných skleněných polic pr. 500 mm, teplota +2° až +10°C, hmotnost 151 kg.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
98380	700x1830x700	580W/230V	38 900,00



## 5 Vinotéka NORDline RS14DJ4SD


Prosklená vinotéka, statické chlazení, osvětlení chladicího prostoru, digitální termostat, automatické odtávání, 6 roštů + 1 koš. Teplotní rozsah +7° až +18°C, objem 110 litrů = 34 lahví á 0,75 l. Barva vně i uvnitř kamenná čerň.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126486	530x510x860	110W	5 790,00

## 6 Vinotéka Haier JC-152G

Elektronické ovládání, teplotní přepínače na bílé/červené víno. Vnitřní osvětlení, kovové police, uzamykatelná. Čistý objem 122 l, kapacita lahví 52/71. Cena včetně PHE.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
110016	506x550x1280	130W/230V	9 490,00





## 1 Chladnička Zanussi ZRT16JBC

Podstolová chladnička, zaměnitelné otevírání dveří, automatické odmrazování, drátěné poličky, snadno odnímatelná vrchní deska, hrubý objem 159 l. Cena včetně PHE.

číslo	rozměr mm	spotřeba energie	Kč/ks
110269	850x550x612	0,41kWh/24h	5 290,00



**NORDline**

## 2 Chladnička NORDline RS17DL4SA

Objem chladničky 130 l, energetická třída A, nerez dveře a šedé boky, 3+1 skleněné police, automatické odtávání. Poplatek PHE 180,67 Kč bez DPH není součástí ceny.

číslo	rozměr mm	spotřeba energie	Kč/ks
126464	85x55x57	0,40 kWh/24 h	6 699,00



**NORDline**

## 3 Skříň chladicí NORDline UR 200

Chladicí skříň podstolová, ventilované chlazení, digitální termostat automatické odtávání, zámek, 2 výškově nastavitelné police. Teplotní rozsah 0° až +10°C, objem 130 litrů. Velmi účinný systém chlazení při okolní teplotě +32°C.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126458	600x585x845	150W	9 840,00

4

5



**NORDline**

## 4 Skříň chladicí NORDline UR 600

Chladicí skříň GN 2/1, ventilované chlazení, digitální termostat automatické odtávání, zámek, 4 výškově nastavitelné police. Teplotní rozsah 0° až +10°C, objem 570 litrů. Poznámka: Lze vložit přepravku.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126571	775x690x1890	200W	19 890,00

**NORDline**

## 5 Skříň chladicí NORDline UD 360 AL

Prosklená ventilovaná skříň - dvojitá izolační skla, světelná nástavba + osvětlení chladicího prostoru, digitální termostat, automatické odtávání, 4 výškově nastavitelné police s lištou na ceny, zámek, zadní kolečka. Teplotní rozsah 0° až +10°C, objem 360 litrů.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126459	620x580x1940	205W/230V	10 499,00

**NORDline**

## 1 Mraznička NORDline RS11 podpultová

Objem mrazničky 85 l, energetická třída A, nerez dveře a šedé boky, mrazicí kapacita 7 kg/24 hod, 4 číré plastové zásuvky, statické chlazení. Poplatek PHE 180,67 Kč bez DPH není součástí ceny.

číslo	rozměr mm	spotřeba energie	Kč/ks
126465	850x550x570	0,54 kWh/24 hod	7 099,00



**NORDline**

## 2 Skříň mrazicí NORDline UF 200

Mrazicí skříň podstolová, statické chlazení, digitální termostat, zámek, 3 pevné výparníkové rošty. Teplotní rozsah -10° až -25°C. Velmi účinný systém chlazení při okolní teplotě +32°C.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126461	600x585x845	150V/230 W	9 840,00



**NORDline**

## 3 Mraznička NORDline RS17DC4SA

Objem mrazničky 131 l, energetická třída A, mrazicí kapacita 10 kg/24 hod, 5 čirých plastových zásuvek, statické chlazení. Poplatek PHE 180,67 Kč bez DPH není součástí ceny.

číslo	rozměr mm	spotřeba energie	Kč/ks
126466	1175x550x570	0,62kWh/24 hod	6 699,00



**NORDline**

## 4 Skříň mrazicí NORDline UF 600

Mrazicí skříň GN 2/1, statické chlazení, digitální termostat, zámek, 7 pevných výparníkových roštů. Teplotní rozsah -10° až -25°C, objem 570 litrů.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
126462	775x690x1890	350W	22 890,00





**VESTFRÖST**

## 1 Mraznička HF506 - plné víko

Objem mrazničky 464 l, energetická třída B, mrazicí kapacita 21 kg/24 hod, odtok vody, supermrazení, 2 koše, světlo.

číslo	rozměr mm	spotřeba energie	Kč/ks
126463	850x1560x650	1,27kWh/24 hod	12 399,00



## 2 Drtič ledu MOJITO

Robustní profesionální drtič ledu. Výkon 120 kg/hod.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
107236	200x330x570	250W/230V	12 990,00



## 3 Výrobek ledu

Vhodný pro menší provozy, nemá pevný přívod vody, kapacita zásobníku vody 4 litry, LED displej, 3 velikosti ledu, chladivo R134a, automatické čištění.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
131539	360x440x450	210W	4 040,00



**BAR LINE**

## 4 Výrobek ledu 21AS

Led ve tvaru kuželu - 20 g, chlazení vzduchem, produkce 23 kg/den, zásobník na 8 kg/400 ks.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
73528	677x386x500	340W/230V	19 990,00



**NOVÉ**

## 5 Výrobek ledu

Led ve tvaru kostek 29 mm, produkce 40 kg/den, zásobník na 20 kg, provedení v nerez.

číslo	rozměr mm	příkon	Kč/ks
131540	555x535x850	340W/230V	22 320,00

### 1 Elektrický hubič hmyzu

Bez použití chemikálií, hmyz padá do jednoduše vyjmutelné zásuvky, ideální pro použití v gastronomických provozech, povrch výrobku je z hliníku. Hmotnost 2,1 kg, 3 kg, 4 kg.

číslo	rozměr mm	zářivky	příkon	krytí m <sup>2</sup>	Kč/ks
131535	280x115x250	2x6W	15W/230V	30	698,00
131536	400x115x315	2x10W	23W/230V	60	980,00
131537	650x115x370	2x20W	45W/230V	120	1 580,00

**NOVÉ**



### 2 Příborník dřevěný

6 boxů na uložení příborů, hmotnost 45 kg, vyrobeno z břízy 10 mm, barva ořechová.

číslo	rozměr mm	Kč/ks
132104	1000x380x1050	6 980,00

**NOVÉ**



## Nábytek skládací pro párty, zahrádky

### 3 Stůl skládací

Skvělé řešení pro dočasné sezení Vašich hostů, vhodné pro párty, zahrádky, apod. Deska vyrobena z masivního polyethylenu, nohy jsou ocelové s černým nátěrem, hmotnost 20 kg.

číslo	rozměr mm	Kč/ks
132105	1840x760x750	1 360,00

**NOVÉ**



### 4 Lavice skládací

Skvělé řešení pro dočasné sezení Vašich hostů, vhodné pro párty, zahrádky, apod. Deska vyrobena z masivního polyethylenu, nohy jsou ocelové s černým nátěrem, hmotnost 10 kg.

číslo	rozměr mm	Kč/ks
132106	1840x300x440	590,00



# SVING - technologie pro gastronomii

společně s partnerem  
společností GASTROTREND

nabízí

## Komplexní řešení vaší kuchyně

Součinnost při přípravě koncepce  
gastronomického provozu

Studie vhodnosti zvoleného  
konceptu pro danou lokalitu

Zpracování studie - návrhu koncepce  
gastronomického provozu



Posouzení stávajícího návrhu  
gastronomického provozu

Zpracování prostorového  
zastavovacího plánu  
gastronomického provozu

Zpracování technologického  
projektu včetně podkladů  
pro přípravu přípojných míst

Zpracování dokumentu -  
požadavky na profese  
( eletro, voda, atd. )

Energetický sumář -  
podklady pro stavbu

Vlastní dodávka,  
vedení do provozu,  
záruční a pozáruční servis

Zaškolení obsluhy

Součinnost při zavedení provozu

Příprava podkladů včetně  
technické zprávy pro schválení  
na příslušné hygienické stanici

Součinnost při zajištění kladného  
stanoviska příslušné hygienické  
stanice